

# ΕΡΙΑ MCR

Η «μικρή» ταμειακή μηχανή  
με τις μεγάλες δυνατότητες

- Μικρό μέγεθος, εργονομική λειτουργία, μεγάλη ενεργειακή αυτονομία, όταν λειτουργεί με μπαταρία
- Διαχείριση 6.000 ειδών με κωδικό Barcode, περιγραφή και 2 τιμές πώλησης
- Διαχείριση 300 πελατών με πλήρη ανάλυση των αγορών τους
- Αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της Mobile υπηρεσίας «i-bank Pay» της Εθνικής Τράπεζας

Με έγκριση  
Φορητής για  
Λαϊκές Αγορές

Η ταμειακή μηχανή  
που εξοικονομεί χώρο  
και αυξάνει τις επιλογές σας



ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΟΙΚ/ΚΩΔ:  
15CFB 577/11-01-2017

- ▶ Έκδοση τιμολογίων
- ▶ Παρακολούθηση λογαριασμών τραπεζιών
- ▶ Διαχείριση πωλήσεων προϊόντων κρέατος
- ▶ Σύνδεση με τις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές και ERPs
- ▶ Μεγάλο πλήθος αναφορών και στατιστικών ταμείου και πωλήσεων ανά ομάδα ειδών
- ▶ Έκδοση εκπτώτικων κουπονιών στο σύνολο της πώλησης ή ανά είδος
- ▶ Συνδέονται με τα τραπεζικά τερματικά αποδοχής καρτών «i-bank POS» της Εθνικής Τράπεζας

## Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

<b>Τμήματα &amp; Κατηγορίες Ειδών</b>	20 τμήματα και 20 κατηγορίες με κωδικό και περιγραφή
<b>Διαχείριση Ειδών</b>	Καταχώρηση και διαχείριση 6.000 ειδών με κωδικό Barcode, περιγραφή, 2 τιμές πώλησης και Alarm ελάχιστης ποσότητας
<b>Διαχείριση Πελατών ή Τραπεζιών</b>	Καταχώρηση και παρακολούθηση 300 πελατών (ή Τραπεζιών)
<b>Χειριστές-Βάρδιες</b>	5 Χειριστές με κωδικό πρόσβασης
<b>Θύρες Επικοινωνίας</b>	1 Ethernet, 2 Serial RS 232, προαιρετικά 1 ή 2 Bluetooth
<b>Πρωτόκολλα Επικοινωνίας</b>	TCP, UDP, FTP, SMP (Serial Microlec Protocol)
<b>Συνδεδεμένες Συσκευές</b>	Barcode scanner, ζυγαριά, kitchen printer, εξωτερικό Display & keyboard, τραπεζικό τερματικό (i-bank PoS της ΕΤΕ) κ.λπ.
<b>Υπόλοιπα Λειτουργικά</b>	Χαρακτηριστικά Όμοια με εκείνα των υπολοίπων ταμειακών μηχανών της RBS
<b>Προγραμματισμός</b>	Πλήρης προγραμματισμός Up Down menu
<b>Διαλειτουργικότητα</b>	<p>Λειτουργία ως Φορολογικός Εκτυπωτής μέσω των ειδικών libraries &amp; DLL ή μέσω του δωρεάν διαθέσιμου SMP Συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές και ERPs εγκατεστημένες σε περιβάλλον (OS) Windows ή Google Android &amp; Apple iOS.</p> <p>Επικοινωνία και συνεργασία με τη mobile εφαρμογή «Mobile Spot» για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας «i-bank Simple Pay Spot».</p> <p>Αυτόνομη λειτουργία επικοινωνίας και αποδοχής πληρωμών μέσω της mobile εφαρμογής «i-bank Pay 4 Business» της Εθνικής Τράπεζας Δυνατότητα σύνδεσης στην Cloud ψηφιακή πλατφόρμα «Link4all».</p>

Επισήμανση: Για επικοινωνία με mobile συσκευές απαιτείται η έκδοση BT

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Εκτυπωτικός Μηχανισμός</b>	<p>Τοποθέτηση ρολού Easy load (Drop in)</p> <p>Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec</p> <p>Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm</p> <p>Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm</p> <p>Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους και διπλού πλάτους</p> <p>Ρύθμιση έντασης μαύρου στην εκτύπωση</p>
<b>Θύρες Σύνδεσης</b>	1 Ethernet, 2 RS 232, αποσπώμενη micro SD, τροφοδοσία, συρτάρι
<b>Battery Backup (υποχρεωτικά στην έκδοση φορητής)</b>	<p>Pack μπαταριών (2,2 Ah) με ενσωματωμένο τριπλό κύκλωμα προστασίας</p> <p>Δυνατότητα φόρτισης εκτός μηχανής</p>

<b>Πληκτρολόγιο</b>	Πλήρως προγραμματιζόμενο (Full Travel) 35 πλήκτρων Πλήκτρο άμεσης εκτύπωσης “Z”
<b>Τροφοδοσία</b>	Περιλαμβάνεται εξωτερικό switching τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Λειτουργία ανεξάρτητη της μπαταρίας όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό ρεύμα
<b>Θερμοκρασία Λειτουργίας</b>	0oC ~ +48oC
<b>Υγρασία Λειτουργίας</b>	10%-90%
<b>Οθόνες</b>	2 Οθόνες LCD, 1 γραμμής 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (backlit), Αντιθαμβωτική λειτουργία υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους. Τεχνολογίας FSTN Positive, white Led Backlight, Edge type 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας
<b>Διαστάσεις (cm)</b>	Μήκος: 25,4 cm Πλάτος: 16 cm Ύψος: 9,7 cm
<b>Βάρος (gr)</b>	885gr 970 gr (με την μπαταρία)
<b>Διαθέσιμα Χρώματα</b>	Λευκό, Μαύρο