

ELIO

Η πιο εργονομική ταμειακή μηχανή της αγοράς

- Δυνατότητα σύνδεσης με πλήθος εμπορικών εφαρμογών (mini market, εστίασης, φαρμακείου κ.τ.λ.)
- Διαχείριση 20.000 ειδών με κωδικό Barcode, περιγραφή και 2 τιμές πώλησης
- Εργονομικό πληκτρολόγιο, με μηχανικές επίχρυσες επαφές (Cherry), που εγγυώνται περισσότερα από 20.000.000 πατήματα
- Διαχείριση 300 πελατών με πλήρη ανάλυση των αγορών τους

Η ταμειακή μηχανή που έχει καθιερωθεί ως η πιο αξιόπιστη λύση για σύνδεση με εμπορικές εφαρμογές & ERPs



ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΟΙΚ/ΚΩΝ:
15DLF 609/12-12-2018

- ▶ Έκδοση τιμολογίων
- ▶ Παρακολούθηση λογαριασμών τραπεζιών
- ▶ Διαχείριση πωλήσεων προϊόντων κρέατος
- ▶ Σύνδεση με τις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές και ERPs
- ▶ Μεγάλο πλήθος αναφορών και στατιστικών ταμείου και πωλήσεων ανά ομάδα ειδών
- ▶ Έκδοση εκπτώτικων κουπονιών στο σύνολο της πώλησης ή ανά είδος
- ▶ Συνδέονται με τα τραπεζικά τερματικά αποδοχής καρτών «i-bank POS» της Εθνικής Τράπεζας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εκτυπωτικός Μηχανισμός	Πλάτος ρολού 57 mm. / Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec. Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm / Easy Load (DropIn). Bold χαρακτήρες σε ολόκληρη γραμμή ή σε τμήμα της. Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους.
Πληκτρολόγιο	Πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel). 40 μηχανικοί πληκτροδιακόπτες με επίχρυσες επαφές. Χρόνος ζωής κάθε πλήκτρου: 50 εκατομμύρια “πατήματα”.
Οθόνες	2 Οθόνες LCD, 2γραμμών 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (back lit), αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας. Τεχνολογία FSTN Positive, White Led Backlight, Edge Type, 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας
Θύρες Σύνδεσης	1 Ethernet, 2 RS232, 2 USB, Removable SD, PowerSupply, Cash Drawer
Τροφοδοσία	Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Ηλεκτρονικό On/Off μέσω push button. Ανεξάρτητης μπαταρίας λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο..
Reset	Easy access Reset, μόνο με την αφαίρεση της “βίδας Εφορίας”.
Battery Backup(προαιρετικά)	Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κύκλωμα διαχείρισης ομοιόμορφης φόρτισης / εκφόρτισης μπαταριών. Εσωτερική μπαταρία Λιθίου (αυτονομία λειτουργίας έως και 40h.) Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας 3,5h.
Διαστάσεις σε cm	23,3M –22,5Π–11,3Υ
Βάρος σε gr	1.310
Χρώματα	Λευκό, Μαύρο
Θερμοκρασία Λειτουργίας	00-45Co
Υγρασία Λειτουργίας	20%-80%

Συνδέσεις και λογισμικά υποστήριξης

Επικοινωνίες/Πρωτόκολλα	MAT Communication Protocol, UDP,TCP,FTP, HTTP Web server, XML Soap services, FTP, Web Sockets
Διασυνδεσιμότητα	Δυνατότητα σύνδεσης με συρτάρι ταμείου, barcode Scanner (τροφοδοτείται από το ταμειακό σύστημα), ζυγαριά, εξωτερική οθόνη, εξωτερικό πληκτρολόγιο, H/Y, EFTPOS
Software Tools	DevLink (Προγραμματισμός από PC), CapDriver (διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές)

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση πελατών-τραπεζιών	Παρακολούθηση έως 300 σταθερών πελατών-τραπεζιών με αναλυτικά στοιχεία καρτέλας πελάτη και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών.
Διαχείριση ειδών	Υποστήριξη ως 25.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση όπως, κωδικός, περιγραφή, barcode, μονάδα διακίνησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης και ειδική τιμή. Κατηγορία ΦΠΑ, τμήματος, είδους, έλεγχο ελάχιστου υπολοίπου αποθήκης .
Διαχείριση κουπονιών	Διαχείριση εκπτώτικων κουπονιών ίδιας έκδοσης ή τρίτων σε επίπεδο είδους, κατηγορίας ή συνόλου απόδειξης.
Πρώθηση προϊόντων	Διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής & απονομής πόντων σε επίπεδο είδους κατηγορίας ή συνόλου αξίας.
Διαχείριση εισιτηρίων	Υποστήριξη επιχειρήσεων θεαμάτων που υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίου η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστη κατανάλωση.
Ταμείο	«Κλειδωμένες» τιμές πώλησης, άμεση έκπτωσης (ανοιχτή τιμή). Υποστηρίζονται πολλαπλοί τρόποι πληρωμής (μετρητά, πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες & κουπόνια εξαργύρωσης). Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των βασικών στοιχείων της απόδειξης σε QRC.
Αναφορές	Αναφορές Ταμείου, Αναφορές Αποθήκης, Αναφορές Πωλήσεων (ανάλυση πωλήσεων ανά είδος, ανά τμήμα, ανά κατηγορία σε ημερήσια και περιοδική βάση).
HTTP Web Server	Υποστηρίζεται