

ELTORO

Κλασική αισθητική,
ευκρινές πληκτρολόγιο,
μεγάλη αυτονομία χαρτιού

- Πληκτρολόγιο με ομαδοποιημένες λειτουργίες και 14 εμφανή τμήματα (σε 1^ο επίπεδο) εκ των οποίων τα 6 με πλήκτρο διπλού μεγέθους
- Υποδοχή για μεγάλο ρολό χαρτιού διαμέτρου 70mm
- Διαχείριση 20.000 κωδικών με κωδικό barcode, περιγραφή και 2 τιμές πώλησης
- Διαχείριση 300 πελατών με πλήρη ανάλυση των αγορών τους

Η ιδανική ταμειακή μηχανή
για παραδοσιακούς χρήστες



ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΟΙΚ/ΚΩΝ:
15 CFX 599/01-06-2018

- ▶ Έκδοση τιμολογίων
- ▶ Παρακολούθηση λογαριασμών τραπεζιών
- ▶ Διαχείριση πωλήσεων προϊόντων κρέατος
- ▶ Σύνδεση με τις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές και ERPs
- ▶ Μεγάλο πλήθος αναφορών και στατιστικών ταμείου και πωλήσεων ανά ομάδα ειδών
- ▶ Έκδοση εκπτώτικών κουπονιών στο σύνολο της πώλησης ή ανά είδος
- ▶ Συνδέονται με τα τραπεζικά τερματικά αποδοχής καρτών «i-bank POS» της Εθνικής Τράπεζας

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Τμήματα & Κατηγορίες Ειδών	60 τμήματα και 20 κατηγορίες με κωδικό και περιγραφή
Διαχείριση Ειδών	Καταχώρηση και διαχείριση 20.000 ειδών με κωδικό Barcode, περιγραφή, 2 τιμές πώλησης και Alarm ελάχιστης ποσότητας
Διαχείριση Πελατών ή Τραπεζιών	Καταχώρηση και παρακολούθηση 300 πελατών (ή 150 Τραπεζιών)
Χειριστές-Βάρδιες	10 Χειριστές με κωδικό πρόσβασης
Θύρες Επικοινωνίας	1 Ethernet, 1 USB (Type B), 1 Serial RS 232
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας	TCP, UDP, FTP, MCP (MAT Communication Protocol)
Συνδεδεμένες Συσκευές	Barcode scanner, ζυγαριά, kitchen printer, εξωτερικό Display & keyboard, τραπεζικό τερματικό (i-bank PoS της ΕΤΕ) κ.λπ.
Υπόλοιπα Λειτουργικά	Χαρακτηριστικά Όμοια με εκείνα των υπολοίπων ταμειακών μηχανών της RBS
Προγραμματισμός	Πλήρης προγραμματισμός Up Down menu
Διαλειτουργικότητα	Λειτουργία ως Φορολογικός Εκτυπωτής μέσω των ειδικών libraries & DLL ή μέσω του δωρεάν διαθέσιμου SMP Συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές και ERPs εγκατεστημένες σε περιβάλλον (OS) Windows ή Google Android & Apple iOS. Επικοινωνία και συνεργασία με τη mobile εφαρμογή «i-bank Pay Spot» για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας εξόφλησης λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας. Αυτόνομη λειτουργία επικοινωνίας και αποδοχής πληρωμών μέσω της mobile εφαρμογής «i-bank Pay 4 Business» της Εθνικής Τράπεζας Δυνατότητα σύνδεσης στην Cloud ψηφιακή πλατφόρμα «Link4all».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτυπωτικός Μηχανισμός	Τοποθέτηση ρολού Easy load (Drop in) Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec Μέγιστο πλάτος χαρτιού 57mm Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους και διπλού πλάτους Ρύθμιση έντασης μαύρου στην εκτύπωση
Θύρες Σύνδεσης	1 Ethernet, 1 USB (Type B), 1 RS 232, αποσπώμενη micro SD, τροφοδοσία, συρτάρι
Battery Backup (προαιρετικά)	Pack μπαταριών (2,2 Ah) με ενσωματωμένο τριπλό κύκλωμα προστασίας Δυνατότητα φόρτισης εκτός μηχανής

Πληκτρολόγιο	Πλήρως προγραμματιζόμενο (Full Travel) 41 πλήκτρων 28 εμφανή τμήματα (14 στο 1ο επίπεδο, 14 στο 2ο) Πλήκτρο άμεσης εκτύπωσης “Z”
Τροφοδοσία	Περιλαμβάνεται εξωτερικό switching τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Λειτουργία ανεξάρτητη της μπαταρίας όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό ρεύμα
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0oC ~ +48oC
Υγρασία Λειτουργίας	10%-90%
Οθόνες	2 Οθόνες LCD, 1 γραμμής 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (backlit), Αντιθαμβωτική λειτουργία υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλες για εξωτερικούς χώρους. Τεχνολογίας FSTN Positive, white Led Backlight, Edge type 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας
Διαστάσεις (cm)	Μήκος: 26,9 cm Πλάτος: 25 cm Ύψος: 13 cm
Βάρος (gr)	1.350 gr 1.435 gr (με την μπαταρία)
Διαθέσιμα Χρώματα	Λευκό, Μαύρο